الجمـهورية التونـسية
وزارة الصحـة العمومـية
إدارة الرعـاية الصحيـة الأسـاسية



دَاءُ الكَلَبِ، قَاتِلٌ!

والتلقيـح أنجـع وسيـلة لمكـافحته




IMAGE CONSEIL, 71 849 152

الجمهورية التونسية

وزارة الصحة

إدارة الرعاية الصحية الأساسية

"لا تعضّك حيوان زار"





وجّهه فوراً إلى أقرب مركز صحّي



اغسل مكان العضّة جيّدا بالماء والصابون

طبع : أوريس - تونس 71 280 229

- التوجه بسرعة إلى أقرب مركز صحي حتى ولو كان الحيوان العاض ملقحا.

- احترام توصيات أعوان المركز الصحي فيما يتعلق خاصة بعدد الحقن الضرورية.

- حجز وعزل الحيوان العاض وعرضه على الطبيب البيطري في أجل أقصاه 24 ساعة بعد العضة لوضعه تحت الرقابة البيطرية لمدّة 15 يوما.

- في صورة موت الحيوان أو ضياعه أو تغير سلوكه أثناء هذه الفترة، يجب إعلام الطبيب المباشر والبيطري أو السلط المحلية.



لحمايتك من داء الكلب :

- اجتنب الحيوانات السائبة والمجهولة ولا تثرها.

- وفر لحيواناتك (وخاصّة منها الكلاب والقطط) الطعام الكافي وامنعها من التشرد.

- احرص على تلقيحها سنويا، فإن وزارة الفلاحة تقوم بحملات متواصلة ومجانية لتلقيح الكلاب والقطط في المدن والقرى الريفية حسب رزنامة محكمة.

- اعلم أنّ كلبك أو قطك إذا تشرّد فهو معرّض للقتل من طرف البلديات وأعوان الأمن واعلم كذلك أنّ داء الكلب يهدد الحيوان إذا لم يكن ملقّحا من قبل وهو مرض قاتل في كل الحالات.



أوزيس للطباعة : 71 280 229

الجمهورية التونسية
وزارة الصحة

وزارة الصحة
إدارة الرعاية الصحية الأساسية ومعهد باستور

البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب

وزارة الفلاحة
الإدارة العامة للصحّة الحيوانية



دَاءُ الكَلَبِ، قَاتِلٌ !

والتلقيح أنجع وسيلة لمكافحته



تونس 2014

التعريف بداء الكلب
وطرق تفشيه

-يعتبر داء الكلب من بين الأمراض الحيوانية المنشأ الأكثر خطرا والناجمة عن فيروس يتنقل عبر لعاب الحيوان المصاب إثر عضّة أو خدشة، علما وأنّ مرحلة العدوى تبدأ أسبوعين قبل ظهور علامات المرض الذي يؤدي حتما إلى موت الحيوان المصاب.

- هذا المرض يصيب الحيوانات الأهلية والوحضية ويمكنه التنقل إلى الإنسان الذي تعرّض إلى الإعتداء من طرف حيوان مصاب بداء الكلب.



علامات المرض عند الحيوان

- علاماته عديدة وتختلف حسب نوع الحيوان المصاب وبصفة إجماعية يمكن تلخيصها في مظهرين إثنين :

- **المظهر المتشرد والعدواني** يتمثل أساسا في العلامات التالية :

- مهاجمة الإنسان والحيوان بدون سبب،
- الفرار من المسكن والرجوع إليه بعد عدّة أيام أحيان،
- إصدار صياح خاص ومتواصل،
- كثرة اللّعاب،
- الشلل،

- **المظهر الصامت والغامض** يتمثل في عدم ظهور العلامات السابقة بصفة واضحة وتنحصر العلامات في ظهور حالة شلل وموت الحيوان في مدّة قصيرة.



ماذا يفعل من تعرض لعضة أو لخدش حيوان أو حتى للحسة إن كانت على جرح مفتوح ؟

- الإنسان معرّض للموت إذا لم يسرع بالمعالجة الوقائية إثر كل إصابة يتعرّض إليها من طرف أي حيوان حتى لو كان أهليا ومعروفا وملقّحا وسليما ظاهريا.

كيف تكون المعالجة ؟

كل من تعرّض لعضّة أو لخدشة حيوان أهلي أو متوحش أو حتى للحسة إذا كانت على جرح مفتوح يجب عليه :

- غسل مكان الإصابة جيّدا بالماء والصابون.



